9900L-CATAC-EVI

SUZUKI

www.suzuki.es

@suzukiAccesoriosES
@SuzukiBoutiqueES

@suzuki_accesorios_es
@suzuki_boutique_es

@suzukiAccEs
@SuzukiBoutique

EDICION MAYO 2026

Suzuki recomienda MOTUL

Para conocer las condiciones particulares de cada modelo y versiones existentes, incluyendo el precio, garantías, especificaciones, equipamiento, colores, etc., rogamos se dirija a cualquier Concesionario de la Red Oficial, donde atentamente le indicarán todos los datos que necesite conocer. En consecuencia, este catálogo por sí solo no constituye oferta contractual. Algunas de estas imágenes llevan accesorios y equipamiento especial. Puede que alguno de los accesorios que aparecen en este catálogo no estén disponibles para el mercado español. Para obtener información precisa acerca del equipamiento y accesorios del vehículo, por favor pónganse en contacto con un concesionario de la red Suzuki.

SUZUKI

e VITARA

CATÁLOGO ACCESORIOS






VITARA





1 | Tapacubos Aleación 18" [1]

Variación de color plateado del adorno negro OEM.

Plata

Ref. 43240M58U20-000



2 | Tapacubos Aleación 19" [1]

Variación de color plateado del adorno negro OEM.

Plata

Ref. 43240M58U70-000



3 | Tuercas Antirrobo

Exclusivo para Suzuki, juego de cuatro piezas.

Ref. 9923K-78R00-000

[1] La imagen muestra el embellecedor colocado en una llanta de aleación.



EXTERIOR



4 | Protector Manilla Puerta
Transparente, protege tu coche de los arañazos.
Juego de 4 piezas.
Transparente
Ref. 99126-58U10-000



5 | Molduras Inferiores
Conjunto para lado izquierdo y derecho.
Plata
Ref. 9912D-58U10-000

INTERIOR





1 | Juego de Alfombrillas de goma
Los bordes elevados ayudan a mantener limpia la zona de los pies.
Hecho de TPS y resistente a endurecerse a bajas temperaturas.
Juego de cinco piezas.
Ref. 75901-58UA0-000 LHD



2 | Embellecedor de puerta
Hecho de acero inoxidable, juego de cuatro.
piezas, con el logo de e VITARA.
Ref. 99142-58U10-000



3 | Bandeja Maletero de Goma
Hecho de TPO, ligero y con borde elevado para ayudar a mantener limpio el maletero.
Ref. 99150-58U10-000



4 | Protector interior Puerta
Juego de dos piezas, hecho de acero inoxidable, protege el borde interior de carga de los arañazos al cargar y descargar.
Ref. 99158-58U10-000

5



5 | Asiento para bebés "SAFE PRO" [1]

Esto ofrece a tu bebé una posición más plana y saludable para que los viajes sean aún más cómodos y seguros. Esto acompaña a tu bebé desde el nacimiento hasta los 15 meses.

Negro

6



6 | Asiento para bebés TRIFIX 2 i-SIZE [1]

Esto se puede instalar de manera fácil y segura gracias a sus conectores ISOFIX integrados y al Top Tether. Su área de asiento optimizada garantiza que haya suficiente espacio para un niño en crecimiento desde los 15 meses hasta aproximadamente los 4 años.

Negro
Ref. 88501-63TA0-000

7



7 | Asiento para bebés KIDFIX PRO M [1]

El asiento elevador con respaldo alto está hecho en Alemania y ofrece un espacio cómodo y seguro para tu pequeño. Ofrece mucho espacio para que tu hijo crezca desde los 3,5 hasta los 12 años.

Negro
Ref. 88501-58UD0-000



8 | Alzador [1]

Para un niño de 135-150 cm, gracias a su instalación universal con el cinturón de 3 puntos, se puede usar en casi cualquier automóvil y ofrece una gran comodidad a pesar de su tamaño compacto, incluyendo reposabrazos cómodos y un asiento con forma ergonómica.

Ref. 88501-58UB0-000

[1] Por favor, elija el adecuado para su hijo al comprarlo.



INTERIOR

ELÉCTRICO





1 | Cable de Carga Mode2 [1] [2] [3] WVTA
Ref. 366E0-58U20-000
Longitud de cable : 7.5m
Modo de carga: Mode2
Enchufe de pared : TypeE/F
Enchufe del vehículo : Type2
Capacidad del cable : 1.8kW 8A 1Phase
Ref. 366E0-58U30-000
Longitud de cable: 7.5m
Modo de carga: Mode2
Enchufe de pared: TypeE/F
Enchufe del Vehiculo: Type2
Capacidad del cable : 2.3kW 10A 1Phase



2 | Cable de Carga Mode3 [1] [2] WVTA
Ref. 366F0-58U00-000
Longitud de cable : 7.5m
Modo de carga : Mode3
Enchufe de pared: Type2
Enchufe del Vehiculo : Type2
Capacidad de cable : 22kW 32A 3Phase



3 | Bolsa para cable de carga
Bolsa para cable de carga hecha con la tela tejida en los telares Suzuki en Japón. Hecha de algodón, repelente al agua, con el logo e y la etiqueta con el logo de SUZUKI.
Ref. 99000-79NM0-362

< Cómo usar "Bolsa para cable de carga"



Extiende la bolsa



Coloca el cable en la bolsa



Aprieta las cuerdas



Colocar en el maletero

[1] Temperatura ambiente para funcionamiento: -32°C A +55°C (Modo 2), -40°C A +55°C
[2] Este cable no es impermeable, se prohíbe cualquier tratamiento como dejar las partes eléctricas al aire libre o en polvo/agua.
[3] El cable Mode2 en la foto es una imagen de referencia. La forma real del enchufe de pared varía según el número de pieza.
WVTA : El artículo con esta marca está certificado bajo WVTA.





4| Cargador Móvil Inalámbrico [1 2 3 4]
Capaz de cargar un teléfono inteligente equipado con carga Qi™.
Se ajusta perfectamente a la consola central.
Uso máximo de energía: 15 W
Voltaje nominal: 12 V
Rango de temperatura de funcionamiento: -40°C to 80°C
Ref. 990J0M58UM3-010

Estado de la luz indicadora del cargador inalámbrico

Luz indicadora	Descripción
Apagado	Cargador inalámbrico
Ambar	Activado y listo para cargar
Azul	Cargando en progreso
Verde	Carga completa
Rojo	Error

1 Este artículo es un equipo de fábrica para GLX y es aplicable a GL.
2 Por favor, consulte el manual del propietario de su vehículo para obtener más información y el manual de
3 Qi y la marca Qi son marcas registradas del Wireless Power Consortium (WPC).
4 La velocidad de carga puede variar según las condiciones de carga y el teléfono

ELÉCTRICO

TRANSPORTE





1 | Juego barras portacargas [1]
Barras de acero negras rectangulares, con cerradura.
Peso propio: 4,5 kg
Carga máxima del techo del vehículo: 50kg
Ref. 99176-58U00-000



2 | Enganche de remolque (Desmontable horizontal) [2]
Max capacidad remolque: 750kg WVTA
Max capacidad vertical: 75kg
Ref. 9911J-58U00-000



3 | Instalación Electrica 7-pin LHD/RHD
Kit de cableado para barra de remolque WVTA
Ref. 9921U-58U10-000

4 | Instalación Eléctrica LHD/RHD 13pin
Kit de arnés de cableado para barra de remolque . WVTA
Ref. 9921U-58U00-000




5 | Adaptador, 7-Pin to 13-Pin
Para conectar un enchufe de 7 pines a una toma de 13 pines
Ref. 9921U-70TA0-000





6 | Adaptador, 13-Pin to 7-Pin
Para conectar un enchufe de 13 pines a un toma de corriente de 7 pines.
Ref. 990E0-79J67-000



[1] La carga máxima del techo es de 50 kg (incluido el peso del propio Multi Roof Rack y otros módulos portaequipajes).

[2] Por favor, solicite adicionalmente 8 unidades de clips (P/N 77290M72S00-000) y reemplace la cinta adhesiva de doble cara (P/N 77215-72UV0-000: ancho 4 mm × largo 10 m) en los lugares y longitudes especificadas al volver a colocar los guardabarros traseros que se retiraron para la instalación del enganche de remolque. Para más detalles, consulte el manual de instalación del enganche de remolque.

WVTA Artículo con esta marca está certificado.

ACCESORIOS



1





1 | Kit Reparación Neumático
Un juego de compresor y líquido sellante para reparación de pinchazos.
Ref. 43310-SSQ00-000

2



2 | Pincel de Retoque
Disponible en los siguientes colores:
Perla metálica plateada espléndida
Ref. 9925D-B0100-WBE
Gris Perla Metálico Grandeur
Ref. 9925D-B0100-WBF
Perla Blanco Ártico
Ref. 9925D-B0100-ZHJ
Verde Perla Metálico Brisa de Tierra
Ref. 9925D-B0100-WA1
Perla negro azulado
Ref. 9925D-B0100-WB3
Perla metálica azul celestial
Ref. 9925D-B0100-WBH
Perla metálica roja opulenta
Ref. 9925D-B0100-WBG

3



3 | Filtro de Aire Acondicionado Anti PM2.5
Refresca el interior del coche con aire limpio. Anti-PM2,5, a prueba de polvo.
Ref. 95862M58U00-000